

第5表-1 学校種類別、男女別年齢別疾病・異常被患率等（全国 - 男女合計）

区 分		裸 眼 視 力				眼の疾病・異常	難聴	耳 鼻 咽 頭			む 計
		計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・喉頭異常	
幼稚園	5歳	24.48	18.05	5.71	0.72	1.60	...	2.25	2.86	1.31	35.45
小学校	計	32.46	11.48	12.25	8.72	5.68	0.55	6.24	12.84	1.28	47.06
	6歳	20.64	13.45	6.00	1.19	5.95	0.65	9.49	13.84	1.94	41.49
	7	24.11	12.12	8.87	3.12	5.06	0.59	7.21	12.74	1.53	47.76
	8	29.64	11.53	11.93	6.18	5.57	0.56	5.88	13.07	1.34	53.50
	9	35.05	11.31	13.85	9.89	5.99	...	5.50	12.75	1.14	53.44
	10	40.13	10.24	15.94	13.96	5.96	0.42	5.28	12.83	0.94	47.92
	11	45.02	10.29	16.81	17.92	5.54	...	4.11	11.77	0.77	37.93
中学校	計	56.33	11.50	18.37	26.46	5.66	0.37	4.48	11.27	0.64	37.32
	12歳	51.19	11.72	17.46	22.00	6.27	0.37	5.75	13.06	0.77	34.87
	13	57.74	11.46	19.23	27.04	5.34	...	4.12	10.68	0.72	37.03
	14	59.93	11.33	18.38	30.23	5.40	0.38	3.60	10.12	0.45	39.97
高等学校	計	62.30	11.83	16.58	33.89	3.54	0.25	2.59	8.61	0.50	47.30
	15歳	61.81	12.84	18.10	30.88	3.67	0.25	3.19	9.92	0.49	42.20
	16	63.03	11.58	16.25	35.20	3.52	...	2.31	7.72	0.49	47.27
	17	62.10	10.95	15.22	35.92	3.41	0.26	2.26	8.15	0.50	52.62

区 分		栄 養 状 態	せ・四肢の せき柱・胸郭の 状態	皮膚疾患		結 核 査 査 の 対 精 象 密 者	結 核	心 疾 病 ・ 異 常 の 心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	
				アトピー 性皮膚炎	その 他の 皮膚 疾患						
幼稚園	5歳	0.26	0.16	2.09	1.14	0.35	...	0.97	...
小学校	計	1.53	1.16	3.26	0.50	0.13	0.00	0.68	2.39	0.87	0.06
	6歳	0.80	0.77	3.27	0.69	0.31	0.00	0.77	2.39	0.53	0.06
	7	1.04	0.95	3.28	0.59	0.10	0.00	0.73	...	0.64	0.05
	8	1.40	1.03	3.37	0.50	0.11	0.00	0.64	...	0.62	0.06
	9	1.87	1.14	3.17	0.43	0.10	0.00	0.67	...	0.73	0.05
	10	1.94	1.46	3.21	0.43	0.09	0.00	0.67	...	1.02	0.07
	11	2.07	1.61	3.24	0.36	0.09	0.00	0.57	...	1.70	0.08
中学校	計	1.02	2.41	2.66	0.22	0.07	0.00	0.80	3.40	3.18	0.14
	12歳	1.10	2.16	2.75	0.25	0.08	0.00	0.78	3.40	2.93	0.10
	13	0.96	2.46	2.67	0.21	0.06	0.00	0.84	...	3.31	0.13
	14	1.02	2.60	2.57	0.21	0.07	0.00	0.78	...	3.28	0.18
高等学校	計	0.72	1.49	2.27	0.22	...	0.02	0.68	3.27	3.52	0.21
	15歳	0.74	1.64	2.35	0.22	...	0.02	0.74	3.27	4.28	0.19
	16	0.70	1.42	2.27	0.20	0.67	...	3.31	0.20
	17	0.71	1.41	2.19	0.23	0.63	...	2.94	0.23

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位)
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

単位(%)

歯・口腔							永久歯の一人当り平均むし歯(う歯)等数				
し歯(う歯)		歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)		
処完了置者	未処置者								計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)
13.85	21.60	3.51	0.13	0.84	0.39	2.19
24.07	22.99	4.41	0.11	3.02	1.91	6.79
17.27	24.21	2.76	0.05	1.18	0.59	5.77
22.81	24.95	4.04	0.10	2.36	1.22	5.43
27.39	26.11	4.79	0.09	3.27	1.81	5.38
28.81	24.63	4.93	0.13	3.52	2.22	7.26
26.37	21.55	4.96	0.13	4.03	2.77	8.94
21.53	16.40	4.97	0.16	3.74	2.86	7.89
21.12	16.21	4.75	0.32	4.56	4.04	4.25	0.82	0.01	0.81	0.52	0.30
19.94	14.93	4.89	0.26	4.23	3.55	6.10	0.82	0.01	0.81	0.52	0.30
21.09	15.94	4.60	0.32	4.58	4.04	3.97
22.28	17.69	4.77	0.36	4.85	4.51	2.75
27.63	19.67	4.41	0.62	4.84	4.53	1.13
25.03	17.17	4.49	0.59	4.73	4.28	1.23
27.49	19.78	4.47	0.63	4.95	4.64	1.14
30.47	22.15	4.27	0.64	4.85	4.68	1.02

その他の疾病・異常			
ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常
1.80	0.09	0.56	1.81
3.87	0.19	0.40	4.34
4.05	0.16	0.60	4.32
3.98	0.19	0.59	4.26
3.87	0.19	0.42	4.30
3.76	0.19	0.32	4.27
3.79	0.19	0.22	4.44
3.78	0.24	0.22	4.42
2.71	0.22	0.10	4.69
2.82	0.18	0.11	4.67
2.74	0.21	0.10	4.64
2.59	0.26	0.09	4.75
1.91	0.19	0.04	3.96
1.96	0.17	0.05	4.16
1.88	0.20	0.04	3.85
1.91	0.20	0.02	3.85

以下を四捨五入)を示したものである。
 0.56,小学校で0.34, 中学校で0.39, 高等学校で0.45,
 中学校で0.07, 高等学校で0.07,

第5表-2 学校種類別、男女別年齢別疾病・異常被患率等(全国-男)

区分		裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			む
		計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉・喉頭異常	
幼稚園	5歳	24.02	17.75	5.54	0.74	1.55	...	2.16	3.28	1.50	36.93
小学校	計	28.86	10.42	10.87	7.57	6.11	0.46	6.40	15.68	1.38	48.72
	6歳	19.34	12.51	5.62	1.21	6.37	0.61	9.33	16.72	2.19	42.54
	7	21.78	10.96	7.92	2.91	5.50	0.48	7.24	15.64	1.62	48.81
	8	26.40	10.34	10.53	5.54	6.00	0.43	5.97	15.92	1.45	54.98
	9	31.00	10.14	12.32	8.54	6.34	...	5.66	15.57	1.24	55.77
	10	35.26	9.37	14.11	11.78	6.47	0.33	5.53	15.83	0.96	50.28
中学校	11	39.28	9.25	14.62	15.40	5.96	...	4.72	14.42	0.85	39.62
	計	52.57	11.30	17.49	23.77	6.22	0.33	5.23	13.05	0.73	35.99
	12歳	48.09	11.57	16.85	19.67	6.78	0.33	6.30	15.44	0.87	33.88
	13	53.34	11.46	17.79	24.09	5.87	...	5.11	12.47	0.80	35.57
高等学校	14	56.14	10.88	17.82	27.44	6.01	0.33	4.31	11.34	0.52	38.44
	計	60.14	12.53	17.10	30.51	3.88	0.24	3.19	9.39	0.50	45.94
	15歳	57.38	12.76	18.05	26.57	4.08	0.23	3.88	11.08	0.52	40.91
	16	62.46	13.05	17.43	31.98	3.89	...	2.82	8.43	0.46	45.91
	17	60.91	11.69	15.62	33.59	3.67	0.24	2.84	8.61	0.52	51.20

区分		栄養状態	せ・四肢・胸郭態	皮膚疾患		検査の対象者 結核の精密	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者
				アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患						
幼稚園	5歳	0.29	0.17	2.22	1.13	0.28	...	0.83	...
小学校	計	1.78	1.17	3.54	0.52	0.14	0.00	0.69	2.71	0.64	0.06
	6歳	0.85	0.85	3.50	0.72	0.32	0.00	0.84	2.71	0.40	0.05
	7	1.15	0.99	3.39	0.59	0.10	0.00	0.74	...	0.51	0.06
	8	1.54	1.09	3.74	0.53	0.13	0.00	0.67	...	0.47	0.07
	9	2.21	1.16	3.46	0.43	0.10	-	0.70	...	0.48	0.05
	10	2.40	1.40	3.45	0.46	0.10	-	0.64	...	0.64	0.05
中学校	11	2.53	1.51	3.67	0.37	0.08	-	0.54	...	1.35	0.06
	計	1.16	2.20	2.88	0.23	0.07	0.00	0.82	3.71	3.60	0.11
	12歳	1.35	2.09	3.00	0.27	0.07	-	0.82	3.71	2.91	0.07
	13	1.05	2.21	2.90	0.22	0.06	-	0.85	...	3.85	0.10
高等学校	14	1.09	2.30	2.73	0.20	0.07	0.00	0.80	...	4.02	0.15
	計	0.86	1.20	2.48	0.22	...	0.02	0.68	3.99	4.08	0.22
	15歳	0.88	1.32	2.57	0.24	...	0.02	0.72	3.99	4.96	0.21
	16	0.84	1.17	2.49	0.20	0.71	...	3.90	0.21
	17	0.88	1.11	2.39	0.23	0.61	...	3.36	0.24

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位)

単位 (%)

歯・口腔						永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)等数					
し歯(う歯)		歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
処完了 置者	未処置 のある者								計 (本)	処置 歯数 (本)	未処置 歯数 (本)
14.22	22.71	3.37	0.13	0.98	0.38	2.13
24.81	23.91	4.17	0.11	3.48	2.17	6.70
17.63	24.91	2.37	0.05	1.10	0.53	5.49
23.18	25.63	3.76	0.10	2.56	1.30	5.44
28.05	26.93	4.56	0.11	3.57	1.95	5.23
30.14	25.63	4.70	0.12	4.08	2.48	6.88
27.45	22.83	4.85	0.13	4.83	3.30	8.75
22.20	17.42	4.78	0.14	4.72	3.44	8.39
19.82	16.17	4.51	0.27	5.51	4.88	4.72	0.76	0.01	0.75	0.47	0.28
18.76	15.12	4.64	0.24	5.13	4.17	6.81	0.76	0.01	0.75	0.47	0.28
19.87	15.69	4.34	0.26	5.50	4.89	4.42
20.78	17.66	4.55	0.30	5.89	5.55	3.01
25.47	20.47	4.25	0.49	5.82	5.44	1.06
23.14	17.78	4.39	0.48	5.70	5.18	1.21
25.34	20.58	4.28	0.50	5.78	5.41	1.07
28.03	23.17	4.07	0.49	5.96	5.75	0.91

その他の疾病・異常			
ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ の 疾 病 ・ 他 異 常 の
2.08	0.05	0.77	2.38
4.61	0.19	0.52	5.14
4.64	0.16	0.80	5.17
4.80	0.19	0.80	5.15
4.55	0.20	0.56	5.18
4.50	0.19	0.42	5.06
4.61	0.20	0.28	5.19
4.55	0.23	0.28	5.09
3.28	0.20	0.12	5.06
3.54	0.18	0.13	5.25
3.29	0.20	0.13	4.98
3.03	0.23	0.10	4.96
2.17	0.20	0.05	3.84
2.22	0.19	0.06	4.07
2.09	0.20	0.05	3.72
2.19	0.20	0.03	3.70

以下を四捨五入)を示したものである。

第5表-3 学校種類別、男女別年齢別疾病・異常被患率等(全国-女)

区分		裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			む
		計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉・喉頭異常	
幼稚園	5歳	24.95	18.36	5.88	0.70	1.66	...	2.33	2.43	1.11	33.93
小学校	計	36.22	12.60	13.70	9.93	5.23	0.65	6.07	9.85	1.17	45.31
	6歳	22.01	14.44	6.41	1.16	5.50	0.69	9.66	10.82	1.68	40.38
	7	26.55	13.33	9.87	3.35	4.61	0.71	7.18	9.70	1.44	46.66
	8	33.01	12.77	13.40	6.85	5.12	0.68	5.79	10.10	1.22	51.94
	9	39.32	12.55	15.47	11.30	5.61	...	5.33	9.80	1.05	51.00
	10	45.23	11.15	17.84	16.24	5.43	0.52	5.02	9.69	0.92	45.45
中学校	11	51.04	11.38	19.10	20.56	5.09	...	3.48	8.99	0.70	36.15
	計	60.27	11.71	19.28	29.28	5.09	0.42	3.69	9.40	0.56	38.72
	12歳	54.42	11.88	18.11	24.43	5.75	0.41	5.18	10.58	0.67	35.90
	13	62.33	11.46	20.74	30.13	4.77	...	3.08	8.82	0.63	38.57
高等学校	14	63.91	11.80	18.96	33.15	4.76	0.44	2.87	8.85	0.37	41.57
	計	64.42	11.13	16.06	37.23	3.19	0.27	1.98	7.81	0.49	48.69
	15歳	66.36	12.92	18.14	35.30	3.26	0.27	2.48	8.73	0.46	43.52
	16	63.61	10.06	15.05	38.50	3.15	...	1.79	6.99	0.53	48.66
	17	63.17	10.28	14.86	38.03	3.15	0.27	1.67	7.69	0.48	54.06

区分		栄養状態	せき柱・胸郭・四肢	皮膚疾患		検査の対象者 結核の精密	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者
				アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患						
幼稚園	5歳	0.24	0.15	1.96	1.14	0.42	...	1.12	...
小学校	計	1.25	1.15	2.96	0.48	0.13	0.00	0.66	2.05	1.12	0.06
	6歳	0.75	0.69	3.02	0.66	0.30	0.00	0.69	2.05	0.67	0.06
	7	0.93	0.92	3.16	0.59	0.11	0.00	0.72	...	0.78	0.04
	8	1.25	0.97	2.98	0.46	0.10	0.00	0.62	...	0.78	0.05
	9	1.52	1.12	2.87	0.43	0.09	0.00	0.65	...	1.01	0.05
	10	1.47	1.52	2.96	0.41	0.08	0.00	0.69	...	1.40	0.09
中学校	11	1.59	1.71	2.79	0.35	0.10	0.00	0.61	...	2.07	0.09
	計	0.88	2.63	2.44	0.22	0.07	0.00	0.78	3.07	2.73	0.17
	12歳	0.84	2.24	2.50	0.24	0.09	0.00	0.73	3.07	2.96	0.13
	13	0.86	2.72	2.42	0.20	0.06	0.00	0.84	...	2.75	0.16
高等学校	14	0.94	2.92	2.40	0.22	0.07	-	0.77	...	2.50	0.21
	計	0.57	1.79	2.05	0.21	...	0.02	0.68	2.55	2.94	0.20
	15歳	0.60	1.96	2.13	0.20	...	0.02	0.77	2.55	3.58	0.17
	16	0.56	1.68	2.03	0.20	0.62	...	2.70	0.20
	17	0.54	1.71	1.99	0.24	0.66	...	2.51	0.22

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位)

単位 (%)

歯・口腔						永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)等数					
し歯(う歯)		歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
処完了 置者	未処 置者 のある 置者								計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)
13.47	20.47	3.65	0.12	0.71	0.40	2.25
23.29	22.02	4.66	0.11	2.54	1.64	6.88
16.90	23.48	3.16	0.05	1.26	0.64	6.06
22.43	24.23	4.34	0.09	2.14	1.13	5.42
26.70	25.24	5.03	0.07	2.95	1.66	5.55
27.42	23.58	5.19	0.13	2.92	1.93	7.67
25.25	20.21	5.07	0.13	3.19	2.22	9.14
20.82	15.33	5.18	0.18	2.71	2.25	7.37
22.48	16.24	5.01	0.37	3.56	3.16	3.76	0.89	0.01	0.88	0.57	0.31
21.17	14.74	5.16	0.29	3.28	2.90	5.36	0.89	0.01	0.88	0.57	0.31
22.36	16.20	4.88	0.40	3.62	3.16	3.49
23.86	17.71	4.99	0.43	3.76	3.42	2.48
29.84	18.85	4.58	0.75	3.85	3.60	1.21
26.97	16.55	4.59	0.70	3.74	3.35	1.26
29.69	18.97	4.67	0.77	4.11	3.85	1.22
32.96	21.10	4.47	0.79	3.71	3.59	1.14

その他の疾病・異常			
ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ の 疾 病 ・ 他 異 常 の
1.52	0.14	0.34	1.23
3.10	0.19	0.26	3.49
3.42	0.16	0.40	3.42
3.13	0.19	0.38	3.34
3.17	0.18	0.28	3.37
2.98	0.18	0.21	3.45
2.93	0.19	0.15	3.65
2.98	0.24	0.16	3.72
2.12	0.23	0.08	4.30
2.06	0.18	0.09	4.06
2.16	0.22	0.07	4.29
2.13	0.29	0.07	4.53
1.66	0.18	0.03	4.08
1.70	0.16	0.04	4.25
1.66	0.19	0.02	3.97
1.62	0.19	0.01	4.00

以下を四捨五入)を示したものである。