

第14表(6-1) 死亡数, 性・年齢階級別;死亡率(人口10万対)・死因分類別

令和元年(2019年)

死因分類 コード	死 因	総 数						0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		0～4歳		5～9歳		10～14歳		15～19歳		20～24歳	
		死 亡 数			死 亡 率			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
		総数	男	女	総数	男	女																				
	総 数	9 967	4 784	5 183	1 233.5	1249.1	1 219.5	5	10	-	1	-	-	1	-	1	-	7	11	2	1	4	3	2	3	11	6
01000	感染症および寄生虫症	184	81	103	22.8	21.1	24.2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
01100	腸管感染症	18	8	10	2.2	2.1	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結核	21	8	13	2.6	2.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	18	8	10	2.2	2.1	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	3	-	3	0.4	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	56	25	31	6.9	6.5	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01400	ウイルス性肝炎	46	17	29	5.7	4.4	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス性肝炎	5	3	2	0.6	0.8	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス性肝炎	41	14	27	5.1	3.7	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	43	23	20	5.3	6.0	4.7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02000	新生物<腫瘍>	2 816	1 605	1 211	348.5	419.1	284.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
02100	悪性新生物<腫瘍>	2 721	1 562	1 159	336.8	407.8	272.7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
02101	口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	57	37	20	7.1	9.7	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	61	52	9	7.5	13.6	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	317	202	115	39.2	52.7	27.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	254	127	127	31.4	33.2	29.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	120	67	53	14.9	17.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	210	131	79	26.0	34.2	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	135	63	72	16.7	16.4	16.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	272	128	144	33.7	33.4	33.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	4	1	0.6	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	493	358	135	61.0	93.5	31.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	7	4	3	0.9	1.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	96	2	94	11.9	0.5	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>(*1)	42	.	42	5.2	.	9.9	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>(*2)	40	.	40	5.0	.	9.4	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>(*3)	104	104	.	12.9	27.2	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	63	42	21	7.8	11.0	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	22	14	8	2.7	3.7	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	104	51	53	12.9	13.3	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
02119	白血病	76	52	24	9.4	13.6	5.6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	39	22	17	4.8	5.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	204	102	102	25.2	26.6	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
02200	その他の新生物<腫瘍>	95	43	52	11.8	11.2	12.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	17	5	12	2.1	1.3	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	78	38	40	9.7	9.9	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	38	16	22	4.7	4.2	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	29	11	18	3.6	2.9	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9	5	4	1.1	1.3	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) *1、*2は女子人口10万対の率である。
*3は男子人口10万対の率である。

第14表(6-4) 死亡数, 性・年齢階級別;死亡率(人口10万対)・死因分類別

令和元年(2019年)

死因分類 コード	死 因	25～		30～		35～		40～		45～		50～		55～		60～		65～		70～		75～		80～		85～		90～		95～		100歳以上		不詳		
		29歳		34歳		39歳		44歳		49歳		54歳		59歳		64歳		69歳		74歳		79歳		84歳		89歳		94歳		99歳		以上		男 女		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
	総 数	9	7	18	6	8	8	31	14	52	33	73	35	130	56	205	80	433	159	518	239	603	376	822	649	881	1109	714	1340	221	816	40	232	-	-	
01000	感染症および寄生虫症	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	1	3	1	12	3	11	2	6	11	19	22	14	25	7	28	3	7	-	1	-	-	
01100	腸管感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	-	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-
01200	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	-	5	1	2	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	-	4	1	2	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	5	-	3	3	5	5	-	6	4	11	-	4	-	1	-	-	-	-
01400	ウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	2	-	4	2	-	4	1	8	4	8	-	4	1	1	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	2	-	3	2	-	3	-	7	4	8	-	4	1	1	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	1	-	2	3	7	6	5	3	2	4	-	-	-	-	-	-
02000	新生物<腫瘍>	-	-	1	1	-	5	6	8	12	14	20	24	41	39	107	51	197	91	242	105	261	155	275	196	263	237	145	197	28	78	4	7	-	-	
02100	悪性新生物<腫瘍>	-	-	1	1	-	5	6	8	11	13	20	24	41	39	106	51	194	88	236	100	258	151	263	192	254	228	139	180	27	71	4	5	-	-	
02101	口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	2	1	8	-	7	1	5	-	2	3	7	4	2	8	-	1	-	-	-	-	
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	16	3	8	1	9	-	4	-	6	2	3	2	-	-	-	-	-	-	
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	1	6	4	14	4	22	8	35	7	33	17	24	19	40	18	22	23	2	11	1	-	-	-	
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	6	1	8	4	17	9	21	16	22	12	20	24	17	30	10	17	2	9	-	2	-	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	3	4	6	17	3	11	5	8	6	11	4	3	12	2	11	2	3	-	-	-	-	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	10	1	17	6	19	4	25	11	19	21	22	23	10	10	3	2	-	-	-	-	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	5	6	10	6	11	8	10	14	10	14	9	12	3	8	-	-	-	-	-	
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	1	15	8	18	13	29	14	17	20	25	32	11	29	6	16	-	7	1	1	-	-	
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02110	気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	3	8	4	20	4	43	7	46	12	64	17	74	24	58	31	29	25	8	6	1	2	-	-	
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	1	-	3	-	6	-	8	-	7	-	6	-	10	-	10	1	15	-	8	1	9	-	9	-	2	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>(*1)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	7	-	4	-	5	-	1	-	7	-	6	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>(*2)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	4	-	4	-	3	-	8	-	5	-	5	-	3	-	1	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>(*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	-	10	-	17	-	25	-	30	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4	3	8	1	8	2	8	6	9	6	1	2	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	2	3	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	7	2	3	5	6	2	5	5	14	7	10	11	4	12	-	4	-	-	-	-	-
02119	白血病	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	1	6	1	9	3	12	2	8	7	2	6	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	3	1	-	3	4	3	5	4	4	2	-	1	1	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	1	2	9	2	12	7	12	9	19	15	11	12	21	19	8	16	4	14	-	-	-	-	-
02200	その他の新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	3	6	5	3	4	12	4	9	9	6	17	1	7	-	2	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	4	3	3	10	3	9	9	6	11	1	5	-	2	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	1	3	5	4	2	5	2	7	2	1	-	-	-	-	-
03100	貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	3	2	4	-	6	2	1	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-

注) *1、*2は女子人口10万対の率である。
*3は男子人口10万対の率である。

第14表(6-3) 死亡数, 性・年齢階級別;死亡率(人口10万対)・死因分類別

令和元年(2019年)

死因分類 コード	死 因	総 数						0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		0~		5~		10~		15~		20~		
		死 亡 数			死 亡 率			男 女		男 女		男 女		男 女		男 女		4歳		9歳		14歳		19歳		24歳		
		総数	男	女	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	58	28	30	7.2	7.3	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	61	44	17	7.5	11.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	179	70	109	22.2	18.3	25.6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	15	7	8	1.9	1.8	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	71	37	34	8.8	9.7	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	326	134	192	40.3	35.0	45.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	56	19	37	6.9	5.0	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	腎不全	214	95	119	26.5	24.8	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14201	急性腎不全	24	9	15	3.0	2.3	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎臓病	164	70	94	20.3	18.3	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14203	詳細不明の腎不全	26	16	10	3.2	4.2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	56	20	36	6.9	5.2	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠,分娩及び産じょく(*4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	5	-	5	0.6	-	1.2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	1	-	1	0.1	-	0.2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	2	-	2	0.2	-	0.5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	2	-	2	0.2	-	0.5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形,変形及び染色体異常	18	11	7	2.2	2.9	1.6	2	3	-	1	-	-	1	-	-	-	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	1	1	-	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	4	2	2	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	4	2	2	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	1	1	-	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	8	5	3	1.0	1.3	0.7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常,他に分類されないもの	4	2	2	0.5	0.5	0.5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1 029	309	720	127.4	80.7	169.4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
18100	老衰	784	165	619	97.0	43.1	145.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	1	1	-	0.1	0.3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	244	143	101	30.2	37.3	23.8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
20000	傷病及び死亡の外因	490	278	212	60.6	72.6	49.9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	9	3	-
20100	不慮の事故	286	141	145	35.4	36.8	34.1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
20101	交通事故	42	24	18	5.2	6.3	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
20102	転倒・転落・墜落	74	34	40	9.2	8.9	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	46	19	27	5.7	5.0	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	65	26	39	8.0	6.8	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	煙,火及び火炎への曝露	4	3	1	0.5	0.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	3	3	-	0.4	0.8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	52	32	20	6.4	8.4	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	自殺	141	101	40	17.5	26.4	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	-
20300	他殺	1	-	1	0.1	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	62	36	26	7.7	9.4	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-

注) *4 は女子人口10万対の率である。

第14表(6-6) 死亡数, 性・年齢階級別;死亡率(人口10万対)・死因分類別

令和元年(2019年)

死因分類 コード	死 因	25～		30～		35～		40～		45～		50～		55～		60～		65～		70～		75～		80～		85～		90～		95～		100歳以上		不詳			
		29歳		34歳		39歳		44歳		49歳		54歳		59歳		64歳		69歳		74歳		79歳		84歳		89歳		94歳		99歳							
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	3	2	5	-	1	4	7	9	4	5	-	5	-	4	1	1	-	-	-	-		
11302	その他の肝疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	6	-	7	-	3	-	9	2	5	3	3	1	4	1	3	3	-	3	-	2	-	1	-	-		
11400	その他の消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	2	-	1	-	7	2	8	5	8	7	11	14	14	27	11	30	3	16	-	6	-	-		
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	3	-	1	-	-	-	-	-		
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	2	3	2	3	7	7	8	7	7	5	4	3	1	1	2	2	-	-		
14000	腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	9	2	7	11	16	15	24	22	33	42	33	65	10	22	-	7	-	-		
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	1	4	2	5	6	7	4	12	2	4	-	-	-	-			
14200	腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	9	1	3	5	11	8	17	14	24	28	23	41	6	14	-	5	-	-		
14201	急性腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	4	2	4	-	3	-	2	-	-	-		
14202	慢性腎臓病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	1	3	4	10	8	12	11	13	22	19	32	4	10	-	3	-	-		
14203	詳細不明の腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	1	7	2	2	5	2	1	-	-	-	-	-		
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	3	5	3	3	7	6	12	2	4	-	2	-	-		
15000	妊娠,分娩及び産じょく(*4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16000	周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形,変形及び染色体異常	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17200	循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17201	心臓の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17202	その他の循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17300	消化器系の先天奇形	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17400	その他の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
17500	染色体異常,他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18000	症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1	-	-	-	-	-	3	-	5	1	2	1	9	1	12	1	20	5	28	9	25	17	33	51	58	123	63	230	31	203	15	78	-	-		
18100	老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	8	15	39	43	104	53	203	30	188	14	77	-	-		
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18300	その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1	-	-	-	-	-	3	-	5	1	2	1	9	1	12	1	20	5	25	9	18	9	18	12	15	19	10	27	1	15	1	1	-	-		
20000	傷病及び死亡の外因	7	5	13	2	5	3	12	3	12	5	11	5	21	4	17	8	26	11	24	19	27	13	32	21	31	44	21	40	5	20	1	4	-	-		
20100	不慮の事故	-	1	-	-	1	1	2	-	3	-	5	-	9	1	4	5	16	3	10	13	19	10	26	16	21	37	18	38	3	16	1	3	-	-		
20101	交通事故	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	2	2	5	2	3	2	4	2	1	1	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
20102	転倒・転落・墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-	-	1	6	2	6	5	7	9	6	15	2	5	-	3	-	-	-		
20103	不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	2	6	3	4	5	4	2	10	-	2	-	1	-	-	-	-	-		
20104	不慮の窒息	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	4	2	-	8	3	3	7	9	16	-	6	-	-	-	-	-	-	
20105	煙,火及び火炎への曝露	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20107	その他の不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	1	2	1	4	-	2	2	6	3	7	6	2	3	1	4	1	-	-	-	-	-	
20200	自殺	7	4	10	1	3	-	10	3	8	5	6	5	8	1	13	2	7	6	9	3	6	1	4	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
20300	他殺	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	-	-	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	4	2	-	1	3	2	5	3	2	2	2	3	8	4	2	2	2	4	-	1	-	-	-	

注) *4 は女子人口10万対の率である。