

Ⅱ 調査結果の概要

発 育 状 態

1 身長・体重・座高の平均値

平成25年度及び平成24年度の幼稚園、小学校、中学校、高等学校における幼児、児童及び生徒の身長・体重・座高の平均値を年齢別にみると、表1のとおりである。

表1 年齢別、身長・体重・座高の平均値

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)			
		男		女		男		女		男		女	
		H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24
幼 稚 園	5歳	110.2	110.4	109.5	109.7	18.8	19.0	18.7	18.6	61.9	62.2	61.5	61.8
小 学 校	6歳	116.7	116.3	115.1	115.6	21.6	21.2	20.8	21.1	64.9	64.8	64.2	64.5
	7	122.2	122.3	121.5	121.2	24.0	24.0	23.7	23.5	67.7	67.7	67.4	67.3
	8	128.0	<u>128.3</u>	126.8	126.5	27.1	27.1	26.3	25.9	70.3	70.3	69.8	69.5
	9	133.4	<u>133.8</u>	133.2	133.3	30.0	<u>31.0</u>	29.7	30.0	72.6	72.9	72.7	72.8
	10	138.4	<u>139.1</u>	139.9	140.4	34.2	34.3	34.3	34.6	74.7	75.1	75.7	76.0
	11	144.3	144.6	147.0	146.7	37.9	37.3	38.9	39.3	77.2	77.7	79.3	79.5
中 学 校	12歳	151.7	151.5	151.6	152.0	43.6	43.4	44.3	44.3	80.8	81.1	82.0	82.0
	13	159.2	159.1	154.6	154.2	48.9	48.3	48.0	47.2	<u>85.0</u>	84.6	83.9	83.5
	14	164.8	164.6	156.2	156.4	53.6	54.2	50.3	49.6	88.0	88.0	<u>85.0</u>	84.5
高 等 学 校	15歳	168.2	168.3	156.9	157.1	59.3	59.6	52.7	52.2	90.2	<u>90.5</u>	85.5	85.1
	16	168.8	169.4	157.5	157.4	60.2	61.0	53.5	53.6	90.9	91.1	85.8	85.6
	17	170.5	170.3	157.1	157.6	63.9	62.8	52.5	53.3	92.0	91.6	85.5	85.5

注) 1 下線の部分は調査実施以来最高を示す。以下の各表において同じ。

2 年齢は、平成25年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

(1) 身長

男子の身長は、5歳で110.2cm、11歳で144.3cm、14歳で164.8cm、17歳で170.5cmとなっており、6歳、12～14歳、17歳の各年齢で前年度より伸びている。

なお、各年齢間の身長差は12歳と13歳の間（7.5cm）が最も大きく、15歳と16歳の間（0.6cm）が最も小さい。

女子の身長は、5歳で109.5cm、11歳で147.0cm、14歳で156.2cm、17歳で157.1cmとなっており、7～8歳、11歳、13歳、16歳の各年齢で前年度より伸びている。

なお、各年齢間の身長差は10歳と11歳の間（7.1cm）が最も大きく、16歳と17歳の間（-0.4cm）が最も小さい。

10歳から11歳で女子の身長は、男子の身長を上回っている。

(2) 体重

男子の体重は、5歳で18.8kg、11歳で37.9kg、14歳で53.6kg、17歳で63.9kgとなっており、6歳、11歳～13歳、17歳の各年齢で前年度より増えている。

なお、各年齢間の体重差は11歳と12歳の間、また、14歳と15歳の間（5.7kg）が最も大きく、15歳と16歳の間（0.9kg）が最も小さい。

女子の体重は、5歳で18.7kg、11歳で38.9kg、14歳で50.3kg、17歳で52.5kgとなっており、5歳、7歳～8歳、13歳～15歳の各年齢で前年度より増えている。

なお、各年齢間の体重差は11歳と12歳の間（5.4kg）が最も大きく、16歳と17歳の間（-1.0kg）が最も小さい。

10歳から12歳の間で女子の体重は、男子の体重を上回っている。

(3) 座高

男子の座高は、5歳で61.9cm、11歳で77.2cm、14歳で88.0cm、17歳で92.0cmとなっており、6歳、13歳、17歳の各年齢で前年度より伸びている。

なお、各年齢間の座高差は12歳と13歳の間（4.2cm）が最も大きく、15歳と16歳（0.7cm）が最も小さい。

女子の座高は、5歳で61.5cm、11歳で79.3cm、14歳で85.0cm、17歳で85.5cmとなっており、7歳～8歳、13歳～16歳の各年齢で前年度より伸びている。

なお、各年齢間の座高差は10歳と11歳の間（3.6cm）が最も大きく、16歳と17歳の間（-0.3cm）が最も小さい。

9歳から12歳の間で女子の座高は、男子の座高を上回っている。

2 身長・体重・座高の推移

(1) 身長の推移

- ① 身長の推移をみると、表2のとおり、男女ともここ数年ほぼ横ばい傾向を示している。
- ② 親の世代である約30年前（昭和58年度）と比較すると、男子の身長は、6歳で1.3cm、11歳で1.5cm、14歳で2.0cm、17歳で1.0cm高くなっている。
女子の身長は、11歳で2.5cm、14歳で0.3cm高くなっているが、6歳、17歳で0.1cm、30年前より低くなっている。
- ③ 下表の年齢区分で全国と比較すると、男子の6歳と女子の11歳で全国平均を上回っている。






表2 身長の推移

(単位：cm)

区分	佐 賀 県							
	男				女			
	6歳	11歳	14歳	17歳	6歳	11歳	14歳	17歳
昭和58年	115.4	142.8	162.8	169.5	115.2	144.5	155.9	157.2
平成5	116.5	144.3	164.1	170.2	115.7	145.9	156.3	157.9
15	116.4	144.5	<u>165.1</u>	170.5	115.7	146.8	156.4	157.3
20	116.8	<u>145.1</u>	<u>165.1</u>	170.2	115.7	146.8	156.3	157.7
21	116.1	144.4	164.5	169.8	115.4	146.8	156.2	157.3
22	116.3	145.0	164.8	170.6	115.9	146.8	156.4	157.2
23	116.2	144.6	164.7	170.7	115.6	147.3	156.2	158.0
24	116.3	144.6	164.6	170.3	115.6	146.7	156.4	157.6
25	116.7	144.3	164.8	170.5	115.1	147.0	156.2	157.1
区分	全 国							
	男				女			
	6歳	11歳	14歳	17歳	6歳	11歳	14歳	17歳
昭和58年	116.2	143.1	163.6	170.2	115.5	145.2	156.1	157.4
平成5	<u>116.8</u>	144.7	165.0	170.7	116.0	146.5	156.6	158.0
15	116.7	145.2	165.4	170.7	115.8	<u>147.1</u>	156.7	157.8
20	116.7	<u>145.3</u>	165.4	170.7	115.8	146.8	156.6	158.0
21	116.7	145.1	165.2	170.8	115.8	146.9	156.7	157.9
22	116.7	145.0	165.1	170.7	115.8	146.8	156.5	158.0
23	116.6	145.0	165.1	170.7	115.6	146.7	156.6	158.0
24	116.5	145.0	165.1	170.7	115.6	146.7	156.5	158.0
25	116.6	145.0	165.0	170.7	115.6	146.8	156.5	158.0



④年間発育量

17歳（平成7年度生まれ）の年間発育量をみると、男子では12歳時、女子では10歳時に最大の発育量を示している。

表3 【身長】平成7年度生まれと昭和40年度生まれの者の年間発育量の比較

(単位：cm)

区分	男子		女子	
	平成7年度生まれ (平成25年度17歳)	昭和40年度生まれ (親の世代の17歳)	平成7年度生まれ (平成25年度17歳)	昭和40年度生まれ (親の世代の17歳)
総発育量	60.0	—	47.3	—
幼稚園	5歳時	6.2	5.1	5.7
小学校	6歳時	5.4	5.8	6.0
	7	5.9	5.5	6.1
	8	5.1	5.3	6.0
	9	5.2	5.1	6.1
	10	6.5	5.8	7.9
中学校	11	7.0	6.9	4.1
	12歳時	7.4	7.3	3.2
	13	5.6	6.6	1.5
高等学校	14	3.0	4.4	0.6
	15歳時	1.6	1.6	0.4
	16	1.1	0.9	-0.3
				0.4

*年間発育量とは、例えば、平成7年度生まれの5歳時の年間発育量は、平成14年度調査6歳の者の体位から平成13年度調査5歳の者の体位を引いたものである。以下の表において同じ。

図4 【身長】平成7年度生まれと昭和40年度生まれの者の年間発育量の比較(男子)





図5 【身長】平成7年度生まれと昭和40年度生まれの者の年間発育量の比較(女子)



(2) 体重の推移


① 体重の推移をみると、表4のとおり男女とも、ここ数年はほぼ横ばい傾向を示している。

② 約30年前（昭和58年度）と比較すると、男子の体重は、6歳で1.1kg、11歳で2.6kg、14歳で2.0kg、17歳で4.2kg重くなっている。

女子の体重は、6歳で0.2kg、11歳で2.2kg、14歳で1.4kg、17歳で0.5kg、30年前より重くなっている。

③ 下表の年齢区分で全国と比較すると、男子では6歳と17歳、女子では14歳で全国平均を上回っている。

図6 体重の推移





(歳)

表4 体重の推移

(単位：kg)

区分	佐 賀 県							
	男				女			
	6歳	11歳	14歳	17歳	6歳	11歳	14歳	17歳
昭和58年	20.5	35.3	51.6	59.7	20.6	36.7	48.9	52.0
平成5	21.6	37.5	53.4	60.8	20.8	38.5	49.9	54.0
15	21.7	38.3	<u>55.3</u>	63.5	21.2	39.8	50.6	53.9
20	21.6	38.9	54.1	62.6	20.9	39.6	50.5	53.3
21	21.2	37.7	54.0	61.5	21.0	39.0	50.6	<u>54.5</u>
22	21.4	38.2	54.4	63.9	21.0	39.4	50.5	52.8
23	21.3	37.5	54.0	63.8	20.9	39.5	49.8	53.8
24	21.2	37.3	54.2	62.8	21.1	39.3	49.6	53.3
25	21.6	37.9	53.6	63.9	20.8	38.9	50.3	52.5
区分	全 国							
	男				女			
	6歳	11歳	14歳	17歳	6歳	11歳	14歳	17歳
昭和58年	21.0	36.5	52.8	61.1	20.7	37.7	49.4	52.4
平成5	21.7	38.4	54.7	62.8	21.2	39.4	50.4	53.2
15	21.7	39.4	55.4	63.5	21.2	40.0	<u>50.9</u>	53.5
20	21.5	38.8	54.9	63.4	21.0	39.3	50.4	53.2
21	21.5	38.4	54.3	63.1	21.0	39.0	50.2	52.9
22	21.4	38.4	54.4	63.1	21.0	39.0	50.0	52.9
23	21.3	38.0	54.2	63.1	20.8	38.8	49.9	52.8
24	21.3	38.2	54.2	62.9	20.9	38.9	49.9	52.9
25	21.3	38.3	54.0	62.8	20.9	39.0	49.9	52.9



④年間発育量



17歳（平成7年度生まれ）の年間発育量をみると、男子では11歳時、女子では10歳時に最大の発育量を示している。

表5 【体重】平成7年度生まれと昭和40年度生まれの者の年間発育量の比較

(単位: kg)

区分	男子		女子		
	平成7年度生まれ (平成25年度17歳)	昭和40年度生まれ (親の世代の17歳)	平成7年度生まれ (平成25年度17歳)	昭和40年度生まれ (親の世代の17歳)	
総発育量	44.8	—	33.8	—	
幼稚園	5歳時	2.7	1.6	2.0	1.7
小学校	6歳時	2.2	2.4	3.0	2.3
	7	3.6	2.7	3.1	2.7
	8	3.0	2.8	3.7	3.0
	9	3.5	2.9	3.5	3.6
	10	4.0	3.5	5.9	4.6
中学校	11	6.1	5.6	5.0	5.9
	12歳時	5.1	4.9	2.5	4.0
	13	5.1	6.1	3.1	3.2
高等学校	14	4.1	5.1	2.1	2.7
	15歳時	2.5	2.0	1.0	0.5
	16	2.9	1.8	-1.1	0.0

*年間発育量とは、例えば、平成7年度生まれの5歳時の年間発育量は、平成14年度調査6歳の者の体位から平成13年度調査5歳の者の体位を引いたものである。以下の表において同じ。



(3) 座高の推移

- ① 座高の推移をみると、表6のとおり、男女ともここ数年ほぼ横ばい傾向を示している。
- ② 約30年前（昭和58年度）と比較すると、身長伸び等に伴い、男子の座高は、6歳で0.2cm、11歳で0.9cm、14歳で1.5cm、17歳で1.7cm高くなっている。女子の座高は、11歳で1.4cm、14歳で0.8cm、17歳で0.6cm高くなっている。
- ③ 下表の年齢区分で全国と比較すると、男子では6歳、女子では14歳で全国平均を上回っている。




表6 座高の推移

(単位：cm)

区分	佐 賀 県							
	男				女			
	6歳	11歳	14歳	17歳	6歳	11歳	14歳	17歳
昭和58年	64.7	76.3	86.5	90.3	64.4	77.9	84.2	84.9
平成5	65.0	77.3	87.3	90.9	64.6	78.9	84.5	85.4
15	64.9	77.7	87.6	91.5	64.6	79.3	84.5	85.0
20	65.1	77.8	<u>88.1</u>	91.5	64.5	79.4	84.7	85.4
21	64.7	77.3	87.9	91.5	64.5	79.0	84.7	85.4
22	64.9	77.7	88.0	92.0	64.7	79.4	84.9	85.4
23	64.7	77.5	88.0	<u>92.1</u>	64.4	<u>79.7</u>	84.8	<u>86.0</u>
24	64.8	77.7	88.0	91.6	64.5	79.5	84.5	85.5
25	64.9	77.2	88.0	92.0	64.2	79.3	85.0	85.5
区分	全 国							
	男				女			
	6歳	11歳	14歳	17歳	6歳	11歳	14歳	17歳
昭和58年	65.1	76.7	86.8	90.8	64.7	78.3	84.3	85.0
平成5	65.2	77.6	87.6	91.1	64.8	79.1	84.6	85.4
15	65.0	77.9	88.1	91.5	64.6	<u>79.5</u>	84.8	85.4
20	65.0	77.8	<u>88.2</u>	91.7	64.6	79.3	<u>84.9</u>	85.8
21	64.9	77.6	88.1	91.8	64.5	79.3	84.8	85.7
22	64.9	77.6	88.1	91.9	64.5	79.2	84.8	85.8
23	64.9	77.6	88.1	91.9	64.4	79.2	<u>84.9</u>	85.8
24	64.8	77.5	<u>88.2</u>	91.9	64.4	79.2	<u>84.9</u>	85.8
25	64.8	77.6	88.1	92.0	64.4	79.3	84.9	85.9





表7 親世代との年齢別 座高の比較

(単位：cm)

区分		男子			女子		
		平成25年度 A	昭和58年度 B (親の世代)	差 A-B	平成25年度 A	昭和58年度 B (親の世代)	差 A-B
幼稚園	5歳	61.9	62.4	-0.5	61.5	61.8	-0.3
	6歳	64.9	64.7	0.2	64.2	64.4	-0.2
小学校	7	67.7	67.1	0.6	67.4	66.7	0.7
	8	70.3	69.6	0.7	69.8	69.3	0.5
	9	72.6	71.8	0.8	72.7	72.0	0.7
	10	74.7	73.8	0.9	75.7	74.7	1.0
	11	77.2	76.3	0.9	79.3	77.9	1.4
中学校	12歳	80.8	79.4	1.4	82.0	81.0	1.0
	13	85.0	82.9	2.1	83.9	83.2	0.7
	14	88.0	86.5	1.5	85.0	84.2	0.8
高等学校	15歳	90.2	88.7	1.5	85.5	85.2	0.3
	16	90.9	89.8	1.1	85.8	85.1	0.7
	17	92.0	90.3	1.7	85.5	84.9	0.6

健康状態

1 疾病・異常の被患率状況

疾病・異常の被患率を段階別にみると、表8のとおりである。

疾病・異常の被患率の中で高いものは、むし歯（う歯）で、高等学校62.7%、小学校60.5%、幼稚園52.4%、中学校39.8%の順となっている。

また、裸眼視力1.0未満の者は、中学校48.8%、小学校30.9%の順となっている。

表8 疾病・異常の被患率

(単位：%)

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90%以上				
80%以上～90%未満				
70～80				
60～70		むし歯（う歯）		むし歯（う歯）
50～60	むし歯（う歯）			
40～50			裸眼視力1.0未満	
30～40		裸眼視力1.0未満	むし歯（う歯）	
20～30				
10～20		鼻・副鼻腔疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常	鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患 歯垢の状態
1～10	8～10			歯列・咬合 歯肉の状態
	6～8		耳疾患	心電図異常
	4～6	耳疾患	心電図異常	耳疾患 歯列・咬合 歯・口腔のその他の疾病・異常
	2～4	鼻・副鼻腔疾患 歯列・咬合 歯・口腔のその他の疾病・異常 その他の疾病・異常	眼の疾病・異常 歯列・咬合 歯垢の状態 アトピー性皮膚炎	眼の疾病・異常 歯肉の状態 歯垢の状態 アトピー性皮膚炎
	1～2	口腔咽喉頭疾患・異常 アトピー性皮膚炎 その他の皮膚疾患 蛋白検出者 ぜん息	口腔咽喉頭疾患・異常 歯肉の状態 栄養状態 ぜん息 その他の疾病・異常	栄養状態 せき柱・胸郭 蛋白検出者 ぜん息 その他の疾病・異常
0.1～1	0.5～1	眼の疾病・異常	難聴 その他の皮膚疾患 蛋白検出者 寄生虫卵保有者	難聴 口腔咽喉頭疾患・異常
	0.1～0.5	歯垢の状態 栄養状態 寄生虫卵保有者 言語障害	顎関節 せき柱・胸郭 尿糖検出者 腎臓疾患 言語障害	その他の皮膚疾患 尿糖検出者 腎臓疾患 言語障害
0.1%未満	歯肉の状態		顎関節 結核	言語障害

注) 1 「口腔・咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽喉炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。

2 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石、癒合歯、要注意乳歯等のある者等である。

3 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。

4 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。

5 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

2 主な疾病・異常の推移

疾病・異常のうち主なものについて、およそ10年間の推移をみると表9のとおりである。

表9 主な疾病・異常の推移

(単位：%)

	区 分	むし歯 (う歯)	裸 眼 視 力 1 ・ 0 未 満 の 者	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	耳 疾 患	心 電 図 異 常	ぜ ん 息	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者
幼稚園	平成15年度	76.7	35.3	0.6	0.4	…	1.9	—	0.8
	21	59.4	X	X	5.4	…	1.5	—	0.1
	22	59.3	X	2.0	5.4	…	1.3	0.7	0.4
	23	54.3	X	10.3	4.9	…	3.6	1.3	0.1
	24	57.3	X	X	3.4	…	1.1	—	0.0
25	52.4	X	2.7	2.7	5.5	…	1.1	1.4	0.2
小学校	平成15年度	79.8	26.2	13.4	5.6	5.1	1.1	0.5	2.0
	21	68.6	30.9	12.8	6.3	4.8	1.3	0.3	1.6
	22	64.5	31.9	14.4	6.0	3.9	3.2	0.6	1.1
	23	62.9	32.0	12.1	5.8	5.7	1.9	1.3	0.7
	24	59.9	32.7	12.5	6.0	5.0	2.0	0.5	1.0
25	60.5	30.9	12.6	7.1	4.1	1.9	0.5	0.7	
中学校	平成15年度	74.1	49.6	10.8	2.8	4.2	1.0	2.1	…
	21	50.7	52.6	12.4	4.0	5.2	1.5	1.7	…
	22	48.1	55.9	12.9	4.9	5.0	2.1	1.5	…
	23	46.6	49.6	11.9	4.0	5.4	1.4	1.4	…
	24	44.0	56.3	13.8	3.4	5.3	1.5	1.7	…
25	39.8	48.8	13.2	4.3	6.5	1.5	1.6	…	
高等学校	平成15年度	88.7	64.0	10.1	1.7	3.3	1.0	0.6	…
	21	72.9	60.7	18.2	1.8	5.5	1.9	3.0	…
	22	69.5	64.8	12.7	1.8	5.4	1.7	2.6	…
	23	64.5	53.5	14.2	2.3	6.1	1.2	1.7	…
	24	64.1	64.1	14.3	1.9	4.3	2.0	1.7	…
25	62.7	X	13.3	13.3	2.4	6.0	1.3	1.8	…

注) 1. 「—」は計数が0の場合。「0.0」は係数が0ではないが表示単位未満の場合。

「…」は調査対象とならなかった場合。

2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。

(1) むし歯（う歯）の被患率

「むし歯（う歯）」について、「処置完了者」と「未処置歯のある者」に区分してみると、表10のとおりである。

むし歯の被患率（治療済みの者を含む）は、幼稚園52.4%（全国39.5%）、小学校60.5%（全国54.1%）、中学校39.8%（全国44.6%）、高等学校62.7%（全国55.1%）となっており、中学校を除いて全国平均を上回っている。

表10 むし歯（う歯）の処置完了状況等の推移

（単位：％）

区 分		年 度						全 国 (H25)
		H15	21	22	23	24	25	
幼稚園	計	76.7	59.4	59.3	54.3	57.3	52.4	39.5
	処置完了者	31.5	24.5	20.2	21.4	22.1	24.1	16.0
	未処置歯のある者	45.3	34.9	39.1	32.9	35.2	28.3	23.5
小学校	計	79.8	68.6	64.5	62.9	59.9	60.5	54.1
	処置完了者	32.2	30.0	26.6	26.2	26.5	26.7	27.2
	未処置歯のある者	47.6	38.6	37.8	36.7	33.4	33.8	27.0
中学校	計	74.1	50.7	48.1	46.6	44.0	39.8	44.6
	処置完了者	35.4	25.1	27.1	23.1	22.3	21.0	24.9
	未処置歯のある者	38.7	25.6	21.0	23.5	21.7	18.9	19.7
高等学校	計	88.7	72.9	69.5	64.5	64.1	62.7	55.1
	処置完了者	46.0	36.9	34.4	35.8	33.5	31.1	31.5
	未処置歯のある者	42.7	36.0	35.1	28.8	30.6	31.5	23.7

(2) 裸眼視力1.0未満の被患率

裸眼視力1.0未満の者の割合は、小学校30.9%（全国30.5%）、中学校48.8%（全国52.8%）となっており、小学校で全国平均を上回っている。

10年前（平成15年度）と比較すると、小学校では4.7ポイント高くなっており、裸眼視力0.3未満の者は、10年前より3.0ポイント高くなっている。

表11 裸眼視力1.0未満の者の推移

(単位：%)

区 分		年 度						全 国 (H25)
		H15	21	22	23	24	25	
幼 稚 園	計	35.3	X	X	X	X	X	24.5
	1.0未満0.7以上	28.4	X	X	X	X	X	18.1
	0.7未満0.3以上	6.9	X	X	X	X	X	5.8
	0.3未満	-	X	X	X	X	X	0.7
小 学 校	計	26.2	30.9	31.9	32.0	32.7	30.9	30.5
	1.0未満0.7以上	11.4	11.8	11.8	12.2	11.5	11.2	10.0
	0.7未満0.3以上	9.3	11.0	11.8	11.6	12.4	11.2	11.4
	0.3未満	5.5	8.1	8.4	8.2	8.7	8.5	8.4
中 学 校	計	49.6	52.6	55.9	49.6	56.3	48.8	52.8
	1.0未満0.7以上	9.8	9.4	9.6	10.8	11.1	9.3	11.1
	0.7未満0.3以上	15.2	16.3	17.8	16.6	16.6	18.6	16.6
	0.3未満	24.7	26.9	28.5	22.3	28.6	21.0	25.2
高 等 学 校	計	64.0	60.7	64.8	53.5	64.1	X	65.8
	1.0未満0.7以上	8.2	9.3	X	12.2	X	X	13.2
	0.7未満0.3以上	15.8	17.1	X	13.8	X	X	19.2
	0.3未満	40.1	34.2	X	27.4	X	X	33.4

注) 「-」は計数が0の場合。「0.0」は係数が0ではないが表示単位未満の場合。

「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上または受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。

3 心電図異常

小学校、中学校及び高等学校の各1学年において、心電図検査の異常者の割合を調査した。
各学校段階の心電図異常の割合は、表12のとおりである。

表12 心電図異常の割合

(単位：%)

区 分	佐 賀					全 国				
	H21	22	23	24	25	H21	22	23	24	25
小 学 校 1 年	4.8	3.9	5.7	5.0	4.1	2.5	2.5	2.5	2.3	2.6
中 学 校 1 年	5.2	5.0	5.4	5.3	6.5	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4
高等学校1年	5.5	5.4	6.1	4.3	6.0	3.3	3.1	3.1	3.0	3.2